
Address
address_id NUMBER(10) <pk>
name VARCHAR2(126)
address VARCHAR2(168)
city VARCHAR2(84)
country_cd VARCHAR2(2)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
FK_ADRESSE_ROLADRDOS
Answer
answer_id NUMBER(10) <pk>
interception_id NUMBER(10) <fk>
name VARCHAR2(50)
email VARCHAR2(50)
tel_nr VARCHAR2(20)
text CLOB
standardtext CLOB
attachement BLOB
mime_type VARCHAR2(50)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
Role
role_id NUMBER(10) <pk>
description VARCHAR2(20)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
FK_ROLE_ROLADRDOS
Role_Adr_Dossier
dossier_id NUMBER(10) <pk,fk1>
role_id NUMBER(10) <pk,fk2>
address_id NUMBER(10) <pk,fk3>
FK_DOSSIER_ROLADRDOS [CASCADE]
FK_INTERCEPTION_ANSWER [CASCADE]
Account
account_id NUMBER(10) <pk>
email VARCHAR2(50)
pwd VARCHAR2(8)
name VARCHAR2(50)
tel_nr VARCHAR2(20)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
FK_ACCOUNT_DOSSIER
[CASCADE]
Dossier
dossier_id NUMBER(10) <pk>
tmtype_id NUMBER(10) <fk1>
account_id NUMBER(10) <fk2>
language_cd NUMBER(1)
request_nr VARCHAR2(12)
guard_nr VARCHAR2(12)
description VARCHAR2(340)
begin_dat DATE
reference VARCHAR2(50)
colorclaim CLOB
image BLOB
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
FK_DOSSIER_INTERCEPTION
[CASCADE]
Interception
interception_id NUMBER(10) <pk>
dossier_id NUMBER(10) <fk>
state_id NUMBER(10)
titel CLOB
text CLOB
pdf BLOB
letter_dat DATE
answer_dat DATE
expire_dat DATE
event_idat NUMBER(10)
ma_name VARCHAR2(20)
ma_vname VARCHAR2(20)
ma_email VARCHAR2(50)
ma_tel VARCHAR2(20)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
TMType
tmtype_id NUMBER(10) <pk>
description VARCHAR2(50)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
FK_TMTYPE_DOSSIER
TMKind_Dossier
dossier_id NUMBER(10) <pk,fk2>
tmkind_id NUMBER(10) <pk,fk1>
language_cd NUMBER(1) <pk,fk1>
FK_DOSSIER_TMKDO
[CASCADE]
FK_TMKIND_TMKDO
FK_DOSSIER_PRIORITY [CASCADE]
TMKind
tmkind_id NUMBER(10) <pk>
language_cd NUMBER(1) <pk>
description VARCHAR2(126)
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
Priority
priority_id NUMBER(10) <pk>
dossier_id NUMBER(10) <fk>
country_cd VARCHAR2(2)
prio_dat DATE
created_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE
changed_dat TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE